

# 防災・防疫推奨品 2024

「第32回 防災・防疫製品等推奨品」審査会で認証された推奨品です。

## 1 ポータブル電源 PVS+本体

株式会社アスリテラ / オープン価格

JIS C0920:2003 等級適合。  
使用時防塵・使用時防水 IP63。  
屋外や現場でもご使用いただけるポータブル電源。



製品仕様：  
【寸法】W430×D257×H262 (mm)  
【重量】15.0kg  
【販売単位】1台

## 2 ポータブル電源 PVS+増設バッテリー

株式会社アスリテラ / オープン価格

使用時防塵・使用時防水 IP63。  
ポータブル電源 PVS+専用増設バッテリー。  
(増設のみでは使用することができません)



製品仕様：  
【寸法】W430×D257×H173 (mm)  
【重量】15.0kg  
【販売単位】1台

## 3 ポータブル電源 Cubele IBPL シリーズ IBPL-301C

株式会社 INBES / 49,800 円 (税抜)

充放電性能に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載。  
暗がりでも目立つように明るい外装色を採用。



製品仕様：  
【寸法】W248×D158×H152 (mm)  
【重量】約 3.5kg  
【販売単位】1台

## 4 ポータブル電源 Cubele IBPL シリーズ IBPL-601C

株式会社 INBES / 79,800 円 (税抜)

充放電性能に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載。  
暗がりでも目立つように明るい外装色を採用。



製品仕様：  
【寸法】W301×D227×H193 (mm)  
【重量】約 7.4kg  
【販売単位】1台

## 5 ポータブル電源 Cubele IBPL シリーズ IBPL-1501C

株式会社 INBES / 198,000 円 (税抜)

充放電性能に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載。  
暗がりでも目立つように明るい外装色を採用。



製品仕様：  
【寸法】W270×D432×H300 (mm)  
【重量】約 19.5kg  
【販売単位】1台

## 6 消火用品 ひけし〜と

株式会社イーエムエー / 3,980 円 (税抜)

軽くて扱いやすく、火元に被せるだけで初期消火が可能。  
長期保管も OK で、シートを被れば炎から身を守り非難も出来る。

商品写真  
準備中

製品仕様：  
【寸法】W120×H120 (mm)  
【重量】705.6g  
【販売単位】1台

## 7 ポータブル電源 EcoFlow DELTA Pro Ultra スタANDARDセット

EcoFlow Technology Japan 株式会社 / 1,300,000 円 (税抜)

6kWh の最小ユニットで、一般家庭が使用する電力を蓄電。  
また最大 30kWh に拡張可能。  
単相 2 線、単相 3 線出力対応。



製品仕様：  
インバーター：481×690×214mm  
バッテリー：455×660×204mm  
【重量】インバーター：31.7kg  
バッテリー：50.7kg  
【販売単位】1 ケース (インバーターとバッテリー)

## 8 防災核シェルター CRISIS-01

直エンジニアリング株式会社 / オープン価格

放射性物質をろ過する特殊ろ過フィルター、  
冷暖房エアコンや外部電源口等を標準装備した  
一般家庭普及型防災核シェルター。



製品仕様：  
【寸法】約 W4000×約 D2000×約 H2300 (mm)  
【重量】約 2400.0kg  
【販売単位】1台

## 9 浄水装置 ecowin ウォーター

株式会社エコファクトリー / 750,000 円 (税抜)

位置エネルギーを利用し無動力で雨水から純水を作り出す装置。  
外部動力が不要のため災害時の用水確保として利用が可能。



製品仕様：  
【寸法】W2700×D1200×H2500 (mm)  
※サイズ仕様は設置現場により変動します。  
【重量】約 50.0kg  
【販売単位】1台

## 10 LP ガス & ガソリンハイブリット式 非常用小型発電機

株式会社エレオ / 580,000 円 (税抜)

単相 100V×4 個、単相 200V×1 個を搭載したマルチコンセント対応。  
オイル交換なしで 300 時間連続運転が可能な省エネ型。  
別売りの自動切換えユニットを取り付ける事で、  
停電を検知して自動的に発電開始。  
(このクラス初の機能)



製品仕様：  
【寸法】W660×D740×H650 (mm)  
【重量】86.0kg  
【販売単位】1台

## 11 EENOUR 車載冷蔵庫 D10

株式会社 MK JAPAN / 27,090 円 (税抜)

「10L 車載冷蔵庫 D10」は、省エネでコンパクト、  
災害時に適している。  
36W で急速冷却 10℃～-20℃設定可能、  
USB 充電も対応し携帯に便利。



製品仕様：  
【寸法】W375×D435×H262 (mm)  
【重量】7.1kg  
【販売単位】1個

## 12 EENOUR 車載冷蔵庫 D45

株式会社 MK JAPAN / 49,818 円 (税抜)

「45L 車載冷蔵庫 D45」は大容量で、  
災害時の食料や医薬品保存に適している。  
太陽光充電機能付きで、長期間の使用が可能。



製品仕様：  
【寸法】W625×D515×H395 (mm)  
【重量】15.5kg  
【販売単位】1個

## 13 ポータブル電源 Jackery ポータブル電源 600 Plus

株式会社 Jackery Japan / 未定

632Wh、800W 出力のポータブル電源。  
リン酸鉄リチウムイオン電池で長寿命。  
アプリにも対応しており、5 年保証。



製品仕様：  
【寸法】W300×D197×H219 (mm)  
【重量】7.5kg  
【販売単位】1個

## 14 LP ガス & ガソリン兼用小型発電機 ELSONA

株式会社 G & E C O / 680,000 円 (税抜)

LP ガスを主な燃料とする、ガソリンでも発電可能なバイフューエル小型発電機。  
可搬型発電機として、災害時に活躍。



製品仕様：  
【寸法】W490×D615×H550 (mm)  
【重量】52.0kg  
【販売単位】1台

## 15 ポータブル電源 BCEnergy TE-D3000

株式会社タカミエンジ / 420,000 円 (税抜)

定格 3000W (瞬間最大 6000W)。50Hz / 60Hz 切替可。  
大型キャスター付き、防雨型で屋外使用もできる安心安全設計。



製品仕様：  
【寸法】W530×D320×H430 (mm)  
【重量】38.0kg  
【販売単位】1台

## 16 除菌消臭剤 チャーミスト 10L 防災セット

ヒジリヘルスケアプロダクツ株式会社 / 16,000 円 (税抜)

有効成分が 2000 日劣化しないチャーミストに  
スプレーボトルや不織布クロスなどを  
セットにした防災備蓄用のセット。



製品仕様：  
【寸法】W265×D265×H275 (mm)  
【重量】11.2kg  
【販売単位】1個  
【実用新案登録】第 2245004 号

## 17 ポータブル電源 DJI POWER 500

DJI JAPAN 株式会社 /53,000 円 (税抜)

一部 DJI 製ドローンへの急速充電が可能。本商品の特徴は超静音動作で、2つの100W USB-C 出力ポート有。  
70分で満充電可能で、ソーラー充電にも対応。  
多種多様な拡張アクセサリに対応しており、最大連続出力は1000W



製品仕様：  
【寸法】W305×D177×H207 (mm)  
【重量】7.2kg  
【販売単位】：1個

## 18 ポータブル電源 DJI POWER 1000

DJI JAPAN 株式会社 /104,000 円 (税抜)

一部 DJI 製ドローンへの急速充電が可能。本商品の特徴は超静音動作で、2つの140W USB-C 出力ポート有。  
70分で満充電可能で、ソーラー充電にも対応。  
多種多様な拡張アクセサリに対応しており、最大連続出力は2000W。



製品仕様：  
【寸法】W448×D230×H225 (mm)  
【重量】13.2kg  
【販売単位】1個

## 19 JESIMAIK インバーター発電機 JM4000Xi

株式会社 Victoria/98,072 円 (税抜)

3200W の高出カインバーター発電機で、最大6080Wの並列運用が可能。  
災害時やDIYに適し、多様な機器に給電可能。  
低騒音・低燃費、安全保護機能も充実している。



製品仕様：  
【寸法】W366×D479×H460 (mm)  
【重量】28.0kg  
【販売単位】1台

## 20 JESIMAIK インバーター発電機 JM6000XiE

株式会社 Victoria/218,072 円 (税抜)

200V/100V 対応の高出力5kVAで、オフィスや病院の非常用電源に最適。  
機動性と長時間の運転に対応し、安全性を高めた設計。  
災害時にも信頼性の高い電力を供給できる。



製品仕様：  
【寸法】W465×D450×H565 (mm)  
【重量】44.0kg  
【販売単位】1台

## 21 充電式 LED 電球 E26 60W 810lm

株式会社プロト / オープン価格

バッテリー内蔵で今ある電球を交換するだけで使用可能。  
日常使いしながら、いつ起こるかわからない災害などに備え、日常の点灯で充電でき、電池交換などの面倒なメンテナンス不要のLED電球。



製品仕様：  
【寸法】外径φ70×長さ135mm135mm (LED電球)、  
外径φ36×長さ66mm66mm (フック付きソケット)  
【重量】：0.11kg  
【販売単位】：1個

## 22 ポータブル電源 AVIOT PS-F300

プレシードジャパン株式会社 /41,636 円 (税抜)

リン酸鉄リチウムイオン電池。  
充放電回数3600回。急速充電最短1.5時間。  
豊富な7口出力ポート。  
10ms以内切替のUPS機能。



製品仕様：  
【寸法】W248×D158×H152 (mm)  
【重量】3.7kg  
【販売単位】1台

## 23 ポータブル電源 AVIOT PS-F3000用 拡張バッテリー

プレシードジャパン株式会社 /163,454 円 (税抜)

リン酸鉄リチウムイオン電池。充放電回数4800回。  
PS-F3000に最大6台接続可能。最大容量17,920Wh。



製品仕様：  
【寸法】W536×D255×H270 (mm)  
【重量】25.0kg  
【販売単位】1台

## 24 ポータブル電源 AVIOT PS-F3000

プレシードジャパン株式会社 /254,364 円 (税抜)

リン酸鉄リチウムイオン電池。充放電回数4800回。  
急速充電最短1.7時間。豊富な11口出力ポート。  
14ms以内切替のUPS機能。



製品仕様：  
【寸法】W536×D303×H343 (mm)  
【重量】34.0kg  
【販売単位】1台



## 25 ポータブル電源 AC200L

株式会社ブルーティパワー /199,819 円 (税抜)

容量 2048Wh、定格出力 2000W の高性能。  
リン酸鉄リチウムイオン電池採用し、  
充電サイクル回数 3000 回以上。



製品仕様：  
【寸法】W420×D280×H366 (mm)  
【重量】28.3kg  
【販売単位】1台

## 26 ポータブル電源 AC70

株式会社ブルーティパワー /77,091 円 (税抜)

容量 768Wh、定格出力 1000W の高性能。  
リン酸鉄リチウムイオン電池採用し、  
充電サイクル回数 3000 回以上。



製品仕様：  
【寸法】W310×D210×H256 (mm)  
【重量】10.2kg  
【販売単位】1台

## 27 220Wh ポータブル電源 SYZ-G200

BougeRV Japan 株式会社 /22,980 円 (税抜)

高耐久、液晶画面、シガーソケット出力、コンパクト、  
AC/DC 充電 /Type-C 充電を備えており、  
ソーラーパネルも充電可能。  
さらに LED ライト付きで、車中泊やキャンプ、  
アウトドアでも利用可能。  
また、バッテリーを保護したい場合や  
持ち運びを便利にしたい場合は、専用バッグも有。



製品仕様：  
【寸法】W180×D73×H88 (mm)  
【重量】1.5kg  
【販売単位】1台

## 28 240Wh ポータブル電源 JPISE228

BougeRV Japan 株式会社 /29,980 円 (税抜)

ポータブル電源 240Wh/7500mAh、  
小型のため持ち運びが便利、長寿命、高耐久、  
軽量でワーケーションやキャンプ、  
車中泊 アウトドアでも活躍。  
リチウム鉄リン酸技術を採用しており、  
3500 回以上の充電サイクルを持つ耐久性がある。  
約 10 年以上も使用することが可能。



製品仕様：  
【寸法】W260×D66×H169 (mm)  
【重量】2.85kg  
【販売単位】1台

## 29 CIGS 系太陽光パネル Yuma 100W

BougeRV Japan 株式会社 /42,980 円 (税抜)

単結晶シリコン素材の太陽光パネルや折りたたみ型太陽光パネルに比べて、  
独特の柔軟性により、360° 曲げることができ、  
屋根、ヨット、ルーフ、テントなどの  
場面でも簡単に使用することが可能。



製品仕様：  
【寸法】W1082×D1.5×H660 (mm)  
【重量】2.06kg  
【販売単位】1台

## 30 CIGS 系太陽光パネル Yuma 200W

BougeRV Japan 株式会社 /79,980 円 (税抜)

単結晶シリコン素材の太陽光パネルや折りたたみ型太陽光パネルに比べて、  
独特の柔軟性により、360° 曲げることができ、  
屋根、ヨット、ルーフ、テントなどの  
場面でも簡単に使用することが可能。



製品仕様：  
【寸法】W2087.5×D1.5×H660 (mm)  
【重量】3.83kg  
【販売単位】1台

## 31 インバーター発電機 YUKATO BS30i

株式会社 Mog/88,000 円 (税抜)

定格出力 3.0kVA と高出力ながら連続駆動約 4.5 時間を実現。  
長期停電や災害発生時でも日常生活を送るのに十分な電力を供給可能。



製品仕様：  
【寸法】W470×D270×H430 (mm)  
【重量】21.5kg  
【販売単位】1台

## 32 ガソリン & LP ガス発電機 YUKATO BS55iED

株式会社 Mog/219,000 円 (税抜)

ガソリンと LP ガスを使用できる定格 5.5kVA、  
連続駆動約 8.5 時間の高出力発電機。  
セルスターターで簡単始動、キャスターで運搬も容易。



製品仕様：  
【寸法】W690×D550×H610 (mm)  
【重量】52kg  
【販売単位】1台